

# LEDDriving BASIC PY21W

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Tensão nominal
LEDriving BASIC ≙ PY21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ PY21W	7357YE	12.0


Descrição do produto	Potência nominal	Physical Attributes & Dimensions	Atributos	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Tecnologia	Primary Article Identifier
LEDriving BASIC ≙ PY21W	1	20.0	LED	4052899427266   4052899427228   4052899427754

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC ≙ PY21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2cf76ef7-5b5f-48b2-8212-f6fca6b2341a 7114faa7-c0b1-414f-8575-6ba5de5d3299 cc4cb882-ff7a-4382-a88b-b5fdafef4c21

## Ficha técnica da família de produto

---

### Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.