

LEDDriving BASIC R5W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving BASIC \pm R5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road \pm R5W	5107CW	0,96	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving BASIC \pm R5W	0	13,5	55	\pm 20	19.0

Descrição do produto	Espectativa de Vida		Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving BASIC \pm R5W	2000	2000	LED	4052899463332 4052899414556 4052899463127 4052899414532	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC \pm R5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	12c61241-8e84-49d2-aad6-61ee9185fc4c a74ed d59-fe84-466f-9e9c-d76036657cbc 4deab 8c0-c089-4d6a-90f4-3738f5af799e e8c7bd 92-d6cb-4cf2-9e8f-8360bae74918

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

