

LEDDriving BASIC R10W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving BASIC \pm R10W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road \pm R10W	5108CW	1,44	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving BASIC \pm R10W	1	13,5	85	\pm 20	19.0

Descrição do produto	Espectativa de Vida		Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving BASIC \pm R10W	2000	2000	LED	4052899414570 4052899463141 4052899414594 4052899463356	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC \pm R10W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1068a570-b34f-446b-84ce-0f878db5b787 2115f bba-97ea-4065-9557-f01077d71065 3d88a bbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d b202 dc8f-679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

