

LEDiving BASIC PY21W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Tensão nominal
LEDriving BASIC ≙ PY21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ PY21W	7357YE	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Physical Attributes & Dimensions		
		Soquete (base)	Comprimento	Diâmetro
LEDriving BASIC ≙ PY21W	1	BAU15s	38.2	20.0

Descrição do produto	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving BASIC ≙ PY21W	LED	22-09-2024	4052899427266 4052899427228 4052899427754	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC ≙ PY21W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2cf76ef7-5b5f-48b2-8212-f6fca6b2341a 7114faa7-c0b1-414f-8575-6ba5de5d3299 cc4cb882-ff7a-4382-a88b-b5fdafef4c21

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.