



Luzes LED para interior

Lâmpadas decorativas de LED controladas por app




Alto brilho graças a 90 LEDs por tira de 1,5 m

Ilumine cada canto do seu carro, veículo comercial ou caravana



Luz branca com temperatura de cor até 4500 K

Iluminação interna para o teto do veículo, área de carga, porta-malas ou outra aplicação de iluminação do interior



Duas tiras de LED autoadesivas flexíveis de 1,5 m

Fácil de instalar sem solda ou uso de parafusos

Ficha técnica do produto



Produtos de LED que trocam de cor

Usando o LEDambient KIT DE TIRA INTERIOR, você pode iluminar o interior do seu veículo de acordo com o seu gosto pessoal. O kit permite que você organize as duas tiras de LED brancas flexíveis de acordo com sua preferência individual. Seja o interior de um motorhome ou um caminhão de entrega, as tiras de luz LED (cada 1,5m de comprimento e com 90 LEDs) são perfeitas para iluminação da cabine, iluminação sub-cabine e outras aplicações similares. As tiras led autoadesivas significam que o LEDambient KIT DE TIRA INTERIOR é rápido e fácil de instalar – não há necessidade de soldar ou parafusos. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos para este produto. Para ler as condições exatas de garantia, acesse www.osram.com/am-guarantee. Atenção: Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDINT203
----------------------	-----------

Dados Elétricos

Potência nominal	1200 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	4500 K
Fluxo luminoso	900 lm/strip lm
Cor da luz do LED	branco

Dimensões e peso



Peso do produto	12000 g
Comprimento	15000 mm
Largura	800 mm
Altura	400 mm

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Wire Kit
-----------------------	----------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Normas	CE
--------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDINT203
----------------------	-----------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899516670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT		179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm ³	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT		134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm ³	558.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Informação de legislação

Ficha técnica do produto

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Este produto só funciona em combinação com o respectivo kit base.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM