

# COOL BLUE BOOST -

Luz hiper branca para aparência de LED para uso off-road\*



**Luz hiper-branca para visual elegante  
LED**

Para uma condução confortável e sem fadiga



**Até 5.500 K1)**

Alto contraste e aparência mais elegante



**Brilho ajustado**

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



**Hyper white light com até 5.500 K para uso fora-de-estrada\***

"COOL BLUE BOOST apresenta luz halógena hiper branca para aparência de LED e temperaturas altas de até 5.500 K. As empresas cresceram. Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país..1) Medido em frente.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	62211CBB
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ H11
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	7500 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm$ 15 %
Temperatura de cor	5500 K

#### Dimensões e peso



Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	2256 g
Comprimento	670 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	200 h
Vida estimada Tc	400 h

#### Informação adicional do produto

## Ficha técnica do produto

Soquete (base)	PGJ19-2
----------------	---------

### Atributos

Tecnologia	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	62211CBB
----------------------	----------

### Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899437395   4052899437357   4052899437715   4052899439085   4052899439849   4062172388245
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899439085	COOL BLUE BOOST ≅ H11		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	133.00 g
4062172058971	COOL BLUE BOOST ≅ H11		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	752.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

## Ficha técnica do produto



360 Degree Image  
COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

### Informação de legislação

\*Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM