

COOL BLUE BOOST -

Luz hiper branca para aparência de LED para uso off-road*



**Luz hiper-branca para visual elegante
LED**

Para uma condução confortável e sem fadiga



Até 5.500 K1)

Alto contraste e aparência mais elegante



Brilho ajustado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



Hyper white light com até 5.500 K para uso fora-de-estrada*

"COOL BLUE BOOST apresenta luz halógena hiper branca para aparência de LED e temperaturas altas de até 5.500 K. As empresas cresceram. Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país..1) Medido em frente.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	62210CBB
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm H7
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	73 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	80.00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 15 %
Temperatura de cor	5500 K

Dimensões e peso



Diâmetro	10.7 mm
Peso do produto	12.50 g
Comprimento	59.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	200 h
Vida estimada Tc	400 h

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

Categoria específica para o país

Referência do pedido	62210CBB
----------------------	----------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4052899437333 4052899437692 4052899437371 4052899439047 4052899439801 4062172388221
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899439047	COOL BLUE BOOST ≅ H7		- x - x -		121.00 g
4062172062046	COOL BLUE BOOST ≅ H7		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

Ficha técnica do produto



360 Degree Image
COOL BLUE BOOST H7 62210CBB

Informação de legislação

*Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM