

# NIGHT BREAKER SILVER H1

Excelente relação desempenho-vida útil



### Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



### Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



### Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz em tempo de vida útil razoável



### A luz halógena de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada automotiva halógena de alto desempenho com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isso permite que o condutor veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo, tendo assim mais tempo para reagir. Adicione a isso a convincente relação preço-desempenho dessas lâmpadas automotivas, além do design moderno com uma atraente tampa prateada (H4/H7/H11). A escolha perfeita para condutores com altas exigências de desempenho e vida útil.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64150NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

#### Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	62.5 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	400 h
Vida estimada Tc	650 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s
----------------	--------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64150NBS
----------------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992399   4052899992252   4052899992238   4052899992573   4062172256988   4052899992290   4062172388085   4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4052899992580	NIGHT BREAKER SILVER H1		113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	905.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

### Informação de legislação

## Ficha técnica do produto

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM