

# NIGHT BREAKER SILVER H4

Excelente relação desempenho-vida útil



### Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



### Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



### Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz em tempo de vida útil razoável



### A luz halógena de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada automotiva halógena de alto desempenho com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isso permite que o condutor veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo, tendo assim mais tempo para reagir. Adicione a isso a convincente relação preço-desempenho dessas lâmpadas automotivas, além do design moderno com uma atraente tampa prateada (H4/H7/H11). A escolha perfeita para condutores com altas exigências de desempenho e vida útil.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64193NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	13.0 mm
Peso do produto	21.30 g
Comprimento	82.0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 / 400 h <sup>1)</sup>
Vida estimada Tc	500 / 900 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193NBS
----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992337   4052899992450   4052899992313   4052899578913   4052899992603   4052899998933   4052899992351   4052899992375   4062172387453   4062172395687
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4		- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4		485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm <sup>3</sup>	5595.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4		485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3213.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
---------

## Ficha técnica do produto



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

### Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM