

NIGHT BREAKER SILVER H11

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz em tempo de vida útil razoável



A luz halógena de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada automotiva halógena de alto desempenho com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isso permite que o condutor veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo, tendo assim mais tempo para reagir. Adicione a isso a convincente relação preço-desempenho dessas lâmpadas automotivas, além do design moderno com uma atraente tampa prateada (H4/H7/H11). A escolha perfeita para condutores com altas exigências de desempenho e vida útil.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64211NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	62 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	22.20 g
Comprimento	67.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	450 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-2
----------------	---------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H11
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64211NBS
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992818 4052899992795 4052899579149 4052899992665 4052899992856 4062172387699
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11		- x - x -		3900.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11		345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	4215.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11		33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4052899992672	NIGHT BREAKER SILVER H11		185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11		341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899992795	NIGHT BREAKER SILVER H11		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172058797	NIGHT BREAKER SILVER H11		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Ficha técnica do produto

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
NIGHT BREAKER SILVER H11

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM