

NIGHT BREAKER LASER H3

Luz halógena com excelente brilho



Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo




Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



Luz halógena forte para altas demandas

Graças à inovadora tecnologia de ablação a laser, as lâmpadas de faróis halógenas NIGHT BREAKER LASER são até 150% mais brilhantes em comparação com o padrão legal mínimo. O filamento altamente projetado garante um impulso de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150m de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz e melhor visibilidade podem ajudar os motoristas a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com seu design único (nome do produto gravado a laser) e portfólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64151NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1450 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	6.36 g
Comprimento	42.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	300 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK22s
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64151NL
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991637 4052899991576 4052899991552 4052899991330 4058075141551 4052899999008 4062172114912 4062172159265 4062172257039 4052899991613 4052899991590 4052899991002 4052899990982 4062172388160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3		126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm ³	90.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3		245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	609.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Ficha técnica do produto

Arquivo



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Informação de legislação

Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM