

NIGHT BREAKER LASER H4

Luz halógena com excelente brilho



Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



Luz halógena forte para altas demandas

Graças à inovadora tecnologia de ablação a laser, as lâmpadas de faróis halógenas NIGHT BREAKER LASER são até 150% mais brilhantes em comparação com o padrão legal mínimo. O filamento altamente projetado garante um impulso de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150m de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz e melhor visibilidade podem ajudar os motoristas a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com seu design único (nome do produto gravado a laser) e portfólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64193NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %
Temperatura de cor	3900 K

Dimensões e peso



Diâmetro	13.0 mm
Peso do produto	21.30 g
Comprimento	82.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	80 / 200 h ¹⁾
Vida estimada Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

Atributos

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193NL
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991736 4052899991101 4052899991675 4052899991651 4052899991064 4052899578890 4052899991361 4052899998957 4052899593671 4062172114431 4062172114318 4052899991712 4062172387477 4062172395700 4052899991125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991361	NIGHT BREAKER LASER H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899991378	NIGHT BREAKER LASER H4		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4052899991385	NIGHT BREAKER LASER H4		485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g
4062172114318	NIGHT BREAKER LASER H4		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172114325	NIGHT BREAKER LASER H4		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172114431	NIGHT BREAKER LASER H4		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4062172114448	NIGHT BREAKER LASER H4		335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H4 64193NL

Informação de legislação

Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM