

NIGHT BREAKER LASER H8

Luz halógena com excelente brilho



Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



Luz halógena forte para altas demandas

Graças à inovadora tecnologia de ablação a laser, as lâmpadas de faróis halógenas NIGHT BREAKER LASER são até 150% mais brilhantes em comparação com o padrão legal mínimo. O filamento altamente projetado garante um impulso de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150m de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz e melhor visibilidade podem ajudar os motoristas a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com seu design único (nome do produto gravado a laser) e portfólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|------------------------|
| Referência do pedido | 64212NL |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

Dados Elétricos


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Consumo máx. de potência | 43 W ¹⁾ |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 35.00 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso | 800 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 % |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 12.0 mm |
| Peso do produto | 24.00 g |
| Comprimento | 67.0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 250 h |
| Vida estimada Tc | 400 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | PGJ19-1 |
|----------------|---------|

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H8 |
|---------------|----|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 64212NL |
|----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899991958 4052899579200 4052899998827 4052899998919 4062172114370 4052899992016 4062172387774 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4052899998827 | NIGHT BREAKER LASER H8 | | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 dm ³ | 30.00 g |
| 4052899998834 | NIGHT BREAKER LASER H8 | | 185 mm x 66 mm x 71 mm | 0.87 dm ³ | 301.00 g |
| 4052899998841 | NIGHT BREAKER LASER H8 | | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 dm ³ | 3201.00 g |
| 4062172114370 | NIGHT BREAKER LASER H8 | | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 140.00 g |
| 4062172114387 | NIGHT BREAKER LASER H8 | | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 785.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| |
|---------|
| Arquivo |
|---------|

Ficha técnica do produto



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Informação de legislação

Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM