


Lok-it! HSD

Short Arc Metal Halide lamps



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos		Dimensões e peso			Espectativa de Vida
	Tensão nominal	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor	Diâmetro	Comprimento	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida mediana
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	950 V	20500 lm	8700 K	2300 mm	1223 mm	67,0 mm	2000 h

Descrição do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Posição de funcionamento	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Lok-it! somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.