

# LEDDriving XENARC for VW Golf VI



### Até 70% mais luz

Para uma visibilidade melhor e tempos de reação significativamente mais curtos quando comparados à faróis padrão CON lâmpadas halógenas



### Até 20 m maior cone de luz

Para uma visibilidade melhorada e menos tensão ocular em comparação com faróis standard de lâmpadas halógenas



### Luz até 40 % mais branca

Para uma condução sem fadiga e confortável em comparação com faróis standard de lâmpadas halógenas



### Ligue-se ao WOW com os faróis OSRAM LEDDriving

Os faróis Osram LEDDriving XENARC para o VW Golf VI. A tecnologia de ponta do condutor de luz e a luz LEDDriving XENARC com óptica sem pixel gera um máximo de luz na estrada: um cone de luz até 20 m mais longo e até 70% mais luz do que os faróis standard com lâmpadas halógenas. Isso significa melhor visibilidade e mais tempo para reagir. A segurança rodoviária também desempenha um papel importante. Além disso, a luz é até 40% mais branca em comparação com os faróis standard com lâmpadas de halogéneo. Os faróis LEDDriving XENARC para o Golf VI permitem uma instalação simples e rápida plug and play. A OSRAM oferece 2 anos de garantia para os faróis LEDDriving XENARC para o Golf VI. Para condições precisas de garantia, consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Nota: A atualização para o farol LEDDriving XENARC com aprovação ECE cumpre todos os requisitos legais - não é necessário ajustar o nivelamento automático ou um sistema de limpeza de faróis. Não está à venda nos EUA.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	LEDHL102-BK LHD
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Headlights


### Informações Gerais do Produto

Tipo de modelo	Black
----------------	-------

### Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	25 W
Tensão de teste	13,2 V

### Dimensões e peso



Peso do produto	44600 g
Comprimento	00 mm
Largura	4110 mm
Altura	2280 mm

### Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Normas e Certificações

Normas	ECE R06, R07, R48, R87, R98, R10
Selo de aprovação	Aprovação E4

## Ficha técnica do produto

Tipo de protecção	IP69K
-------------------	-------

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDHL102-BK LHD
----------------------	-----------------

### Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899982123   4052899468290   4052899468276   4052899983915   4052899983946
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b825b61b-2e69-4d26-85d7-a9623f0779f8   38d5fb21-ddbc-4632-bc0d-ba145bd369c5   ab142bf2-e9ee-4d96-8eab-85d8e2f9658e

### Dados de Logística












Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899982123	LEDiving XENARC BLACK Edition VW Golf VI		639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	6190.00 g
4052899982130	LEDiving XENARC BLACK Edition VW Golf VI		639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	7710.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction 729260_LEDiving XENARC GOLF 6 EDITION user manual

## Ficha técnica do produto

	User instruction LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 usermanual
	Brochuras LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2B (EN)
	Brochuras LEDriving XENARC GOLF6 Leaflet (EN)
	Brochuras LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2C (EN)
	Declarações de conformidade LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 ECE APPROVAL (EN)
	Filme de aplicação OSRAM Golf6 Documercial EN
	Filme de produto LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial (EN)
	Filme de produto LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial EN
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)

### Informação de legislação

Os faróis LEDriving são totalmente compatíveis com a ECE para a substituição de faróis halógenos OEM e, portanto, não necessita registro. Isto não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE padronizada do produto.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM