

ONYX COPILOT USB

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



20 lm

Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento



37 cm

Comprimento de 370 mm alimentado via USB



Uso multifuncional

Esta luz de leitura elegante é adequada para todos os veículos com conexão USB



Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	ONYX COPILOT USB
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Flexible LED reading light

Dados Elétricos

Potência nominal	050 W
------------------	-------

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	18 lm
Temperatura de cor	3000 K
Cor da luz do LED	branco quente

Dimensões e peso



Comprimento	3940 mm
Peso do produto	5800 g
Largura	250 mm
Altura	95 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto
-------------	-------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	USB
-----------------------	-----

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Normas e Certificações

Normas	CE
Tipo de protecção	IP20

Categoria específica para o país

Referência do pedido	ONYX COPILOT USB
----------------------	------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899601000
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899601000	ONYX COPILOT		110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT		149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g
4062172004961	ONYX COPILOT		491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6102.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo

Ficha técnica do produto



User instruction
LED ONYX COPILOT USB



360 Degree Image
ONYX Copilot USB

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM