

# LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Atualização de LED legal e poderosa



**LEDs dinâmicos**

Indicador de espelho LED totalmente dinâmico com LEDs de alto desempenho



**- Plug & Play**

Modificação e instalação rápida e descomplicada



**Até 200% mais brilho<sup>1)</sup>**

Enorme brilho e alto contraste dia e noite devido à intensa luz LED âmbar<sup>2)</sup>



**Certificado ECE**

- ECE R6/R10- Completamente legal- Não é necessário registro nos documentos do carro

## Ficha técnica do produto



Ligue-se ao WOW com os piscas de espelho dinâmicos OSRAM LEDriving

Inovativo & Atualizado Impulsionados pela nossa busca por inovação e qualidade, estamos redefinindo a iluminação veicular da OSRAM. Com a adição dos indicadores de espelho dinâmico LEDriving, o extenso portfólio de LED OSRAM recebeu um upgrade adicional. Esses indicadores de espelho LED totalmente dinâmicos oferecem um design inovador para complementar de forma impressionante o visual individual do seu veículo. Eles pontuam com base em LEDs inovadores de alto desempenho com até 200% mais brilho<sup>1</sup>) e impressionante alto contraste durante o dia e a noite devido à luz LED amarela intensiva<sup>2</sup>) Graças à mais recente tecnologia de guia de luz, eles também oferecem uma distribuição de luz homogênea sobre a superfície iluminada. Como resultado de todos esses aspectos, há a possibilidade de uma melhor percepção do seu veículo pelo tráfego próximo e, conseqüentemente, maior segurança no tráfego rodoviário. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 5 anos<sup>3</sup>) Alta compatibilidade & Design individual Os indicadores de espelho dinâmico LEDriving não são caracterizados apenas por sua tecnologia inovadora de iluminação, mas também por um alto nível de compatibilidade. Então, eles são compatíveis com uma variedade de modelos de veículos. Há também duas variantes para escolher: a BLACK Edition ou a WHITE EDITION - ambas foram projetadas para efetivamente trazer à tona o estilo individual de inúmeros veículos. Enquanto a edição BLACK impressiona com um design colorido e preto, a edição WHITE apresenta um design claro e branco. Devido às duas versões diferentes, os indicadores de espelho dinâmicos LEDriving se adaptam perfeitamente ao exterior de uma grande variedade de veículos. ECE- Conversão certificada e descomplicada Acentuar o veículo completamente legalmente, de forma simples e extremamente elegante, com acentos atraentes, agora é muito fácil com as mais recentes inovações da OSRAM. De acordo com as diretrizes da ECE, os testes e aprovações necessários foram realizados nos indicadores de espelho dinâmico LEDriving, o que significa que eles são completamente legais no trânsito e não é necessário um registro nos documentos do veículo. Certificado pela ECE de acordo com a ECE R6/R10. A tecnologia Plug & Play garante uma instalação rápida e descomplicada dos indicadores de espelho dinâmicos LEDriving, os cabos existentes não devem ser alterados ou danificados. Qualidade de OSRAM testada de acordo com DIN EN ISO / IEC 17025 O indicador de espelho dinâmico LEDriving foi testado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas em relação à água, poeira, temperaturas frias e quentes, luz UV e vibrações permanentes e validado com a classe de proteção IP IP6K9K. Ligue o WOW com os indicadores de espelho dinâmicos OSRAM LEDriving Aplicável para: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)<sup>1</sup>) Em comparação com os requisitos mínimos do ECE R62) Em comparação com outros indicadores espelho<sup>3</sup>)

## Ficha técnica do produto

para condições precisas consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDMI 8W0 WT S
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Side mirror indicator

#### Dados Elétricos

Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	240 W
Tensão nominal	120 V

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	2700 K
Intensidade	min 0.6 cd

#### Dimensões e peso

Comprimento	2550 mm
Largura	700 mm
Altura	650 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

#### Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Plug&Play
Observação de produto	White Edition

#### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

#### Normas e Certificações

Normas	CCC/SAE/EAC
Selo de aprovação	E24 approval
Tipo de protecção	IP6K9K

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDMI 8W0 WT S
----------------------	-----------------

## Ficha técnica do produto

### Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172052733
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172052733	LEDriving DMI for Audi A4, A5		300 mm x 70 mm x 210 mm	4.41 dm <sup>3</sup>	266.00 g
4062172052740	LEDriving DMI for Audi A4, A5		315 mm x 300 mm x 230 mm	21.74 dm <sup>3</sup>	1389.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Filme de aplicação OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

#### Aviso Legal:

Os indicadores de espelho dinâmico LEDriving são totalmente compatíveis com a ECE para a substituição dos indicadores espelho OEM e, portanto, não necessita registro. Isso não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação padronizada de ECE do produto.

- 1) Em comparação com os requisitos mínimos de ECE R6
- 2) Em comparação com outros piscas de espelho
- 3) para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselho de aplicação:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

## Ficha técnica do produto

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM