


# LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Atualização de LED legal e poderosa



**LEDs dinâmicos**

Indicador de espelho LED totalmente dinâmico com LEDs de alto desempenho



**- Plug & Play**

Modificação e instalação rápida e descomplicada



**Até 200% mais brilho<sup>1)</sup>**

Enorme brilho e alto contraste dia e noite devido à intensa luz LED âmbar<sup>2)</sup>



**Certificado ECE**

- ECE R6/R10- Completamente legal- Não é necessário registro nos documentos do carro

## Ficha técnica da família de produto

Ligue-se ao WOW com os piscas de espelho dinâmicos OSRAM LEDriving



Inovativo & Atualizado Impulsionados pela nossa busca por inovação e qualidade, estamos redefinindo a iluminação veicular da OSRAM. Com a adição dos indicadores de espelho dinâmico LEDriving, o extenso portfólio de LED OSRAM recebeu um upgrade adicional. Esses indicadores de espelho LED totalmente dinâmicos oferecem um design inovador para complementar de forma impressionante o visual individual do seu veículo. Eles pontuam com base em LEDs inovadores de alto desempenho com até 200% mais brilho<sup>1</sup>) e impressionante alto contraste durante o dia e a noite devido à luz LED amarela intensiva<sup>2</sup>) Graças à mais recente tecnologia de guia de luz, eles também oferecem uma distribuição de luz homogênea sobre a superfície iluminada. Como resultado de todos esses aspectos, há a possibilidade de uma melhor percepção do seu veículo pelo tráfego próximo e, conseqüentemente, maior segurança no tráfego rodoviário. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 5 anos<sup>3</sup>) Alta compatibilidade & Design individual Os indicadores de espelho dinâmico LEDriving não são caracterizados apenas por sua tecnologia inovadora de iluminação, mas também por um alto nível de compatibilidade. Então, eles são compatíveis com uma variedade de modelos de veículos. Há também duas variantes para escolher: a BLACK Edition ou a WHITE EDITION - ambas foram projetadas para efetivamente trazer à tona o estilo individual de inúmeros veículos. Enquanto a edição BLACK impressiona com um design colorido e preto, a edição WHITE apresenta um design claro e branco. Devido às duas versões diferentes, os indicadores de espelho dinâmicos LEDriving se adaptam perfeitamente ao exterior de uma grande variedade de veículos. ECE- Conversão certificada e descomplicada Acentuar o veículo completamente legalmente, de forma simples e extremamente elegante, com acentos atraentes, agora é muito fácil com as mais recentes inovações da OSRAM. De acordo com as diretrizes da ECE, os testes e aprovações necessários foram realizados nos indicadores de espelho dinâmico LEDriving, o que significa que eles são completamente legais no trânsito e não é necessário um registro nos documentos do veículo. Certificado pela ECE de acordo com a ECE R6/R10. A tecnologia Plug & Play garante uma instalação rápida e descomplicada dos indicadores de espelho dinâmicos LEDriving, os cabos existentes não devem ser alterados ou danificados. Qualidade de OSRAM testada de acordo com DIN EN ISO / IEC 17025 O indicador de espelho dinâmico LEDriving foi testado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas em relação à água, poeira, temperaturas frias e quentes, luz UV e vibrações permanentes e validado com a classe de proteção IP IP6K9K. Ligue o WOW com os indicadores de espelho dinâmicos OSRAM LEDriving Aplicável para: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)<sup>1</sup>) Em comparação com os requisitos mínimos do ECE R62) Em comparação com outros indicadores espelho<sup>3</sup>)

## Ficha técnica da família de produto

para condições precisas consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos			Dados fotométricos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Temperatura de cor
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>1)</sup>	LEDDMI 8W0 BK S	Side mirror indicator	120 V	240 W	13,2 V	2700 K
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>2)</sup>	LEDDMI 8W0 WT S	Side mirror indicator	120 V	240 W	13,2 V	2700 K

Descrição do produto	Intensidade	Dimensões e peso			Espectativa de Vida	
		Altura	Largura	Comprimento	Garantia	Vida estimada a Tc
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>1)</sup>	min 0.6 cd	650 mm	700 mm	2550 mm	5 anos	5000 h
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>2)</sup>	min 0.6 cd	650 mm	700 mm	2550 mm	5 anos	5000 h

Descrição do produto	Atributos	Normas e Certificações		
	Tecnologia	Tipo de protecção	Selo de aprovação	Normas
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>1)</sup>	LED <sup>3)</sup>	IP6K9K	E24 approval	CCC/SAE/EAC
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>2)</sup>	LED <sup>3)</sup>	IP6K9K	E24 approval	CCC/SAE/EAC



Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>1)</sup>	06-03-2024	4062172052818	In work
LEDriving DMI for Audi A4, A5 <sup>2)</sup>	06-03-2024	4062172052733	In work

<sup>1)</sup> Black Edition

<sup>2)</sup> White Edition

<sup>3)</sup> Light-emitting diode application

### Download Data

Arquivo	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Filme de aplicação OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

#### Aviso Legal:

Os indicadores de espelho dinâmico LEDriving são totalmente compatíveis com a ECE para a substituição dos indicadores espelho OEM e, portanto, não necessita registro. Isso não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação padronizada de ECE do produto.

- 1) Em comparação com os requisitos mínimos de ECE R6
- 2) Em comparação com outros piscas de espelho
- 3) para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselho de aplicação:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.