

# LEDDriving SL W21W RED

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível na cor Vermelha (Red)




**Substitui lâmpadas W21W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## LED de reposição adequado para W21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas W21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto                    |  | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos          |                |
|----------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|                      | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.)                    | Referência do pedido          | Consumo máx. de potência | Tensão nominal |
| LEDriving SL ≙ W21W  | Off-road ≙ W21W                          | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | 7505DRP                       | 2                        | 12.0           |

| Descrição do produto | Potência nominal | Tensão de teste | Dados fotométricos |                              | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                      |                  |                 | Fluxo luminoso     | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro                         |
| LEDriving SL ≙ W21W  | 1                | 13,5            | 60                 | ±25                          | 20.0                             |

| Descrição do produto | Espectativa de Vida |                    | Atributos         | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|                      | Vida estimada a B3  | Vida estimada a Tc | Tecnologia        | Date of Declaration  | Primary Article Identifier    |
| LEDriving SL ≙ W21W  | 1500                | 4000               | LED <sup>1)</sup> | 09-07-2024   | 4062172401616   4062172149259 |

| Descrição do produto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database    |
|----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ W21W  | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | f3620d80-08fb-43ae-b294-cdeae59531d |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download Data

#### Arquivo



Brochures  
LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.