

# LEDDriving SL P21W YELLOW

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Âmbar (Amber)



**Substitui lâmpadas P21W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição SL P21W LEDDriving oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto                                      |  | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos          |                |
|----------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|                      | Aplicação (específico por cat. e prod.)                    | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Referência do pedido          | Consumo máx. de potência | Tensão nominal |
| LEDriving SL ≙ P21W  | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | Off-road ≙ P21W                          | 7506DYP                       | 1,8                      | 12.0           |

| Descrição do produto | Potência nominal | Tolerância da potência de entrada | Tensão de teste | Dados fotométricos | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
|                      |                  |                                   |                 | Fluxo luminoso     | Soquete (base)                   |
| LEDriving SL ≙ P21W  | 1                | ±25                               | 13,5            | 50                 | BA15s                            |

| Descrição do produto | Comprimento | Diâmetro | Espectativa de Vida |                  | Atributos         |
|----------------------|-------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
|                      |             |          | Vida estimada B3    | Vida estimada Tc | Tecnologia        |
| LEDriving SL ≙ P21W  | 52.5        | 25.0     | 1500                | 4000             | LED <sup>1)</sup> |

| Descrição do produto | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                        |  |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
|                      | Primary Article Identifier  | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction   |
| LEDriving SL ≙ P21W  | 4062172152228   4062172401357   | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descrição do produto | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ P21W  | 558ba419-9f08-4a0e-b0ad-fa29ec684e7c |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download Data

#### Arquivo



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.