

TYREinflate 1000



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 2 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um inflador rápido de pneus digitais com uma tela digital retroiluminada para leituras de pressão fáceis e precisas. Inclui um recurso de parada automática para obter a pressão necessária para inflar com precisão seus pneus. O conjunto automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o mostrador para a pressão que você precisa, clicar para definir e pressionar a partida. O inflador parará automaticamente quando a pressão correta tiver sido atingida. Um cabo de energia evita fios bagunçados e um tempo de inflação de 2,5 minutos* leva você para a estrada e onde você precisa ser rápido. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do seu veículo. O grande botão liga/desliga e a luz direcional LED tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar na escuridão e emergências - mantendo-o preparado para o que pode acontecer na estrada. Inclui adaptador de 3 peças para bicicletas, bolas e outros infláveis. **com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos












| | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos | Physical Attributes & Dimensions | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| Descrição do produto | Referência do pedido | Tensão nominal | Altura | Largura |
| TYRE inflata 1000 | OTI1000 | 11.1 | 219.0 | 88.0 |

| | | Temperaturas e condições de funcionamento | Informação adicional do produto | Atributos |
|----------------------|-------------|---|---------------------------------|-----------|
| Descrição do produto | Comprimento | Nível de ruído (dB) | Tipo de Exibição | Fusível |
| TYRE inflata 1000 | 200.0 | 90 | Digital | 15 |

| | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|----------------------|---|------------------------|--|---|
| Descrição do produto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
| TYRE inflata 1000 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | User instruction TYREinflate 1000 |
|  | Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN) |
|  | Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE) |
|  | Movie application TyreInflate How to Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (IT) |
|  | Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA) |
|  | Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light |
|  | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR
Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica da família de produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.