

TYREinflate 1000



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 2 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um inflador rápido de pneus digitais com uma tela digital retroiluminada para leituras de pressão fáceis e precisas. Inclui um recurso de parada automática para obter a pressão necessária para inflar com precisão seus pneus. O conjunto automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o mostrador para a pressão que você precisa, clicar para definir e pressionar a partida. O inflador parará automaticamente quando a pressão correta tiver sido atingida. Um cabo de energia evita fios bagunçados e um tempo de inflação de 2,5 minutos* leva você para a estrada e onde você precisa ser rápido. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do seu veículo. O grande botão liga/desliga e a luz direcional LED tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar na escuridão e emergências – mantendo-o preparado para o que pode acontecer na estrada. Inclui adaptador de 3 peças para bicicletas, bolas e outros infláveis. **com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos	Dimensões e peso			Informação adicional do produto	Atributos
	Tensão nominal	Comprimento	Altura	Largura	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflata 1000	11.1 V	200.0 mm	219.0 mm	88.0 mm	Digital	15 A

Descrição do produto	Categoria específica para o país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Referência do pedido	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflata 1000	OTI1000	07-03-2024	4052899620223	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflata 1000	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Filme de aplicação OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Filme de produto TyreInflate How to Video (EN)
	Filme de produto TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.