


# BATTERYstart 200

## Auxiliares de partida



### Compatibilidade de tamanho de motor

Para iniciar veículos de 12 V com motores a gasolina até 3 L



### Carga da Bateria

Poderosa bateria de 6000 mAh de lítio Cobalt



### Função Powerbank

Carregamento de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones inteligentes e tablets



### Auxiliar de partida de lítio compacto e poderoso com recurso de power bank

O OSRAM BATTERYstart200 é um poderoso auxiliar de partida cobalto de lítio de 6000mAh para veículos de 12V até 3L. Ele também pode fornecer energia para outros aparelhos eletrônicos com um recurso de power bank que funciona através de cabos USB. Uma maneira fácil de ligar o carro, o BATTERYstart200 protege o usuário, jump starter e o veículo com seu sistema de conexão que possui proteção anti-pico, polaridade reversa e curto-circuito. O BATTERYstart200 é compacto o suficiente para caber no porta-luvas e pesa apenas 300g, tornando mais fácil de transportar e usar do que os modelos mais antigos de partidas de salto.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

Eficiência	Good
Tamanho recomendado do motor a gasolina (até)	3 l
Tamanho recomendado do motor diesel (até)	2 l
Soquete USB 2.1A	1
Conexão de tomada de energia 12V	n/a

#### Dados Elétricos

Amplificadores de manivela	150
Amplificadores de pico	500

#### Dimensões e peso



Comprimento	169.0 mm
Largura	89.0 mm
Altura	20.0 mm

#### Informação adicional do produto

Tipo de pilha	LiCoO2
Capacidade da bateria	6000 mAh
Tipo de carregamento	Micro-USB
Tempo de carregamento	2 h
Função Power Bank	Sim

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

## Ficha técnica do produto

Primary Article Identifier	4052899620476
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail






Detail

## Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620476	BATTERY start 200		214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200		282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm <sup>3</sup>	2992.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Filme de aplicação BatteryStart How to Video (EN)
	Filme de produto OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

## Ficha técnica do produto

### Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.