


ROADSIGHT Rear

Câmera traseira com 1080p



Design compacto

Encaixa discretamente no veículo



Campo de visão 130°

Captura uma visão ampla da estrada



Compatível com o OSRAM ROADsight 50

Para uma boa visão geral da estrada na frente e atrás do carro



Dashcam compacta e discreta para retrovisor da estrada

Uma dashcam OSRAM ROADsight REAR 10 instalada pode oferecer tranquilidade ao dirigir em seu carro. Trabalhando com o OSRAM ROADsight 50, esta câmera traseira mantém você ciente do que pode estar acontecendo atrás de você quando você está dirigindo em seu carro. Com gravação completa de 1080p 30fps, o ORSDCR10 tem gravação clara e de alta qualidade, a fim de pegar quaisquer recursos que possam ser úteis. O OSRAM ROADsight Rear 10 é um dashcam discreto – seu tamanho e cor mantêm a dashcam escondida da vista e não distraem enquanto dirigem. Uma lente de 130 graus de largura dá uma visão ampla da estrada atrás de você. Com o OSRAM ROADsight 50, obtenha uma visão muito boa na frente e atrás do seu carro.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Resolução | 1080p |
| FPS | 30 ¹⁾ |
| FOV | 130 ²⁾ |
| Tamanho da memória de até | N/A |
| Sensor G | Não ³⁾ |
| GPS | Não |
| Suporte à câmera traseira | Não |

¹⁾ Frames per second

²⁾ Field of View

³⁾ Shock sensor

Dimensões e peso



| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 390.0 mm |
| Largura | 195.0 mm |
| Altura | 150 mm |

Acessórios da Caixa

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Adesivo de janela de aviso na caixa | Sim |
|-------------------------------------|-----|

Recursos do Hardware

| | |
|-------------------------------|---------|
| Suporte ao filtro polarizador | Não |
| Tipo de montagem | Slot in |
| Tamanho da tela | N/A |
| Touchscreen | Não |

Recursos do Software

Ficha técnica do produto

| | |
|------------------------|-----|
| Bluetooth | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Modo de estacionamento | Não |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 28-06-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172182768 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | af6d0301-dda7-4e61-bcb0-fb0598e019cc |



Detail



Detail





Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172182768 | ROADSIKHT Rear | | 182 mm x 121 mm x 87 mm | 1.92 dm ³ | 229.00 g |
| 4062172182775 | ROADSIKHT Rear | | 374 mm x 190 mm x 168 mm | 11.94 dm ³ | 1162.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Ficha técnica do produto

Download Data

| Arquivo | |
|---|---|
|  | User instruction ROADsight Rear 10 |
|  | User instruction ROADsight 10 |
|  | User instruction ROADsight 10 (CZ) |
|  | Filme de aplicação RoadSight How-To-Video (EN) |

Informação de legislação

Observação: Os requisitos especiais individuais e legislação dos países devem ser observados, especialmente no que diz respeito à duração dos registros/uso e à transferência de dados.

Por favor, familiarize-se com as leis de proteção de dados do seu país e certifique-se de cumpri-la.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM