Ficha técnica da família de produto

LEDriving HL XLZ CLASSIC

COOL WHITE 6000 KELVIN

Temperatura de cor branco frio de até 6000 K

Branco legal elegante

ENHANCED LIGHT DISTRIBUTION

Descrição aprimorada da distribuição de luz

Com boa distribuição de luz, traz melhor efeito visual

EASY TO INSTALL

Fácil de instalar

Economia de energia, instalação rápida, luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	Off-road ≙ H1	Mainly used for headlight/ fog light applications	66150CWCBI	12.0	18
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	Off-road ≙ H4	Mainly used for headlight/ fog light applications	66204CW CBI		18
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	Off-road ≙ H7	Mainly used for headlight/ fog light applications	65210CWCBI	12.0	18
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	Off-road ≙ H8/H11/H16	Mainly used for headlight/ fog light applications	66211CW CBI	12.0	18
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	Off-road ≙ HB3/HB4	Mainly used for headlight/ fog light applications	69005/6CWCBI	12.0	18

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	13,2	1500	±10	11.0
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	13,2	1500	±10	13.8
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	13,2	1500	±10	12.8
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	13,2	1500	±10	12.8
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	13,2	1500	±10	12.8

	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	LED	26-06-2024	4062172063876	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	LED	26-06-2024	4062172063708	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	LED	26-06-2024	4062172063753	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	LED	26-06-2024	4062172063784	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	LED	26-06-2024	4062172063814	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados