

TYREinflate 2000



Função Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrônicos, como celulares etc.




LED-Luz

Luz LED de alta qualidade para o display, bem como para a função lanterna.



Digital & Auto Stop

Display retroiluminado digital e função Auto Stop quando a pressão pré-definida é atingida.



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos.

Ficha técnica do produto



Inflador de pneus compacto recarregável

O OSRAM TYREinflate 2000 é uma bomba de pneus recarregável com display retroiluminado digital para medições de pressão mais fáceis e precisas e inflação de pneus que exibem valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória até quatro valores diferentes para diferentes pneus podem ser programados e armazenados. Ele também é equipado com uma função de parada automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e predefinida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável, e nenhuma tomada de 12V é necessária para a fonte de alimentação, por isso não é apenas para inflar pneus de carro, mas também pode ser usado para inflar pneus de bicicleta, patinete e motocicleta. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 o torna ideal para uso on-the-go e pode ser levado em quase qualquer lugar. Com o saco de armazenamento incluído, basta armazenar no porta-luvas do carro, uma bolsa ou mochila. Um suporte para montagem e armazenamento em uma bicicleta está incluído. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como por exemplo, um telefone celular. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em condições precárias de iluminação. Também está incluído um conjunto adaptador de 2 peças que pode ser usado como conector para bicicletas, bolas e outros infláveis com válvulas Presta. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos* neste produto.* para condições precisas consulte: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTIR2000
Tempo de Inflação	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Pressão Máxima	120PSI / 8.3 bar
Comprimento de mangueira de ar	14.5 cm
Comprimento do cabo de alimentação	N/A
Tempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Tamanho do Display	30 x 155 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisão (barra)	0-1.5 PSI
Taxa de fluxo (l/min)	N/A

Dados Elétricos

Potência nominal	67.00 W
Tensão nominal	3.7 V
Tensão	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fonte de energia	USB Cable

Dimensões e peso



Comprimento	70.0 mm
Largura	70.0 mm
Altura	170 mm

Informação adicional do produto

Tipo de Exibição	Digital
Nível de ruído (dB)	83 dB
Recomendado para usar com	Bicycles, Motorbikes, Cars

Ficha técnica do produto

Atributos

Acessórios	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Fusível	18 A

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OTIR2000
-----------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: < 3 mins
Bicycle tyre from flat: < 2 mins



Simple to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options
Psi, BAR and kPa



Clever extras

LED Torch function

Top dust cap

Detachable flexible air hose

Secure storage compartment

2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Ficha técnica do produto





Product Info Graphics

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000		92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000		204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction TYREinflate 2000
 Filme de aplicação TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instruções de segurança

O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 Db.

Informação de legislação

Compatível com CE e EAC

RoHS 2 201/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade da REACH

Ficha técnica do produto

MSDS (para baterias recarregáveis)

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.