

# TYREinflate 2000



### Função Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrônicos, como celulares etc.




### LED-Luz

Luz LED de alta qualidade para o display, bem como para a função lanterna.



### Digital & Auto Stop

Display retroiluminado digital e função Auto Stop quando a pressão pré-definida é atingida.



### 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos.

## Ficha técnica da família de produto



### Inflador de pneus compacto recarregável

O OSRAM TYREinflate 2000 é uma bomba de pneus recarregável com display retroiluminado digital para medições de pressão mais fáceis e precisas e inflação de pneus que exibem valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória até quatro valores diferentes para diferentes pneus podem ser programados e armazenados. Ele também é equipado com uma função de parada automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e predefinida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável, e nenhuma tomada de 12V é necessária para a fonte de alimentação, por isso não é apenas para inflar pneus de carro, mas também pode ser usado para inflar pneus de bicicleta, patinete e motocicleta. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 o torna ideal para uso on-the-go e pode ser levado em quase qualquer lugar. Com o saco de armazenamento incluído, basta armazenar no porta-luvas do carro, uma bolsa ou mochila. Um suporte para montagem e armazenamento em uma bicicleta está incluído. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como por exemplo, um telefone celular. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em condições precárias de iluminação. Também está incluído um conjunto adaptador de 2 peças que pode ser usado como conector para bicicletas, bolas e outros infláveis com válvulas Presta. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos\* neste produto.\* para condições precisas consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)




## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura	Largura
TYRE inflata 2000	OTIR2000	3.7	170	70.0
		Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
Descrição do produto	Comprimento	Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflata 2000	70.0	83	Digital	18
	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflata 2000	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

#### Instruções de segurança

O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 Db.

#### Informação de legislação

Compatível com CE e EAC

RoHS 2 2011/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade da REACH

MSDS (para baterias recarregáveis)

\* para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.