


LEDinspect SLIM MAX1000

Luzes de inspeção



Interruptor Dimmer

Níveis de luminosidade individualmente ajustáveis com até 1000 lm




1000 Lumen

Luz LED brilhante, branca e distribuição uniforme de luz



Saída de luz multi-ângulo

Alta flexibilidade devido ao ajuste individual do feixe de luz



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é versátil

Esta luz de inspeção de alta qualidade é perfeita para uso profissional e privado. Com um dimmer integrado, você pode selecionar o nível de brilho apropriado com até 1000lm para a tarefa em mãos com o SLIM MAX 1000. O design ultra fino combinado com posicionamento multi-angular dá máxima flexibilidade e ajustabilidade para dar luz exatamente onde necessário. O SLIM MAX 1000 é recarregável e sem fio com bateria Li-ion e, portanto, pode fornecer saída de luz constante. A lâmpada tem um tempo de funcionamento de até 1,5h com alta saída de luz ou até 10,5h com baixa saída de luz. O adaptador do cabo de carregamento e da rede estão incluídos no escopo do fornecimento. De acordo com a classe de proteção IP IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada para resistência ao impacto de acordo com o IK06. Esta luz de inspeção tem um gancho integrado e ímãs para o trabalho mãos-livres, tornando-o ideal como uma luz para tarefas manuais, reparos de carros e para uso diário. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 2 anos sobre este produto*

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL410
Aplicação (específico por cat. e prod.)	LED inspection lights

Dados Elétricos

Potência nominal	10.00 W
Tensão nominal	3.7 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	1000 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	340.00 g
Comprimento	365.0 mm
Largura	65.0 mm
Altura	50.0 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Rechargeable
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK06

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL410
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172355674
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236



Detail



Detail

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172355674	INSPECTION LAMP		72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP		390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm³	2678.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Conselhos de aplicação:
Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

