

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Luzes de aviso e segurança



Farol giratório de 360°

Melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas



Compatível com 24V

O farol é adequado para veículos de 24V e devido ao design robusto e funcional o farol oferece diferentes possibilidades de aplicação e alta flexibilidade.



Classe de proteção: IP65

O OSRAM LIGHTsignal HAL foi testado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e validado com a classe de proteção IP65



ECE Certified - ECE R65 & ECE R10

Os testes e aprovações necessários foram realizados e uma aprovação de tipo ECE foi concedida1)

Ficha técnica da família de produto



Luz é segurança - Veja e seja visto com a OSRAM

O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é um farol amarelo giratório de 360° que pode ser montado em veículos com largura, comprimento ou carga incomuns, bem como em veículos municipais, veículos de emergência, comando e socorro a acidentes para chamar a atenção para uma situação incomum em na estrada ou no ambiente de trabalho. O farol rotativo da OSRAM pode ser usado para melhor reconhecimento visual, marcação e proteção de pontos de perigo ou locais especiais. Além disso, as balizas rotativas são utilizadas em determinadas instalações, em máquinas e dispositivos, bem como em sistemas de alarme. O farol rotativo da OSRAM é caracterizado por uma alta eficiência devido a uma lâmpada halógena H1 de alta qualidade com até 1900 lúmens e 2200 Kelvin e, portanto, garante melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas - durante o dia e à noite. Graças à sua base de borracha antiderrapante e absorvente de choque, a luz de aviso da OSRAM é particularmente resistente à vibração. Ao mesmo tempo, a base totalmente emborrachada contribui como vedação entre o produto e o subsolo. Para reduzir e evitar o acúmulo de sujeira no farol, o OSRAM LIGHTsignal HAL usa uma superfície lisa na caixa, evitando assim que o efeito do sinal seja prejudicado pela sujeira. O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT convence pela alta luminosidade. Com a ajuda de uma textura especial no interior da caixa e através do refletor parabólico altamente polido, é gerada uma saída de luz eficiente e eficaz. O farol é adequado para veículos de 24V e devido ao design robusto e funcional o farol oferece diferentes possibilidades de aplicação e alta flexibilidade. O material de montagem incluído no escopo de entrega permite uma montagem direta e precisa e, portanto, um uso imediato das balizas. O sistema de montagem de três pontos permite que o farol seja montado com segurança e firmeza no teto do veículo. Além disso, a luz sinalizadora LIGHTsignal HAL da OSRAM está em conformidade com as diretivas ECE R10 e R65 e, portanto, é aprovada para uso em tráfego rodoviário1) A OSRAM LIGHTsignal foi testada em nossa norma DIN EN ISO/IEC 17025 laboratório de simulação ambiental certificado para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e foi validado com classe de proteção IP IP65. A OSRAM concede 2 anos de garantia neste produto2)

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Tensão nominal	Potência nominal
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Warning and safety lights	RBL101	24.0	70

Descrição do produto	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura de cor	Cor da luz do LED	Altura	Largura
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	2200	âmbar	193.0	193.0

Descrição do produto	Comprimento	Peso do produto	Espectativa de Vida	Atributos
			Garantia	Tecnologia
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	150.0	653.00	2 anos	Halogen

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Declaration No. in SCIP database
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	I arbete

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Informação de legislação

1) O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é aprovado de acordo com os regulamentos ECE e, portanto, pode ser instalado e operado em vias públicas. Além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os regulamentos e leis especiais individuais dos países. Observação: Regulamentos especiais se aplicam ao uso e aplicação de faróis rotativos. Isso é regulamentado pelos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego rodoviário específicos de cada país. 2) Para condições precisas, consultar: www.osram.com/am-guarantee Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.