

# BATTERYcharge 901




### Compatível com partidaparada

Adequado para veículos com sistema Start/Stop



### Modo inverno

Protege as baterias em temperaturas frias



### Garantia osram de 2 anos

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



### Carregador de bateria inteligente e mantenedor com ciclo de carregamento em vários estágios

O OSRAM BATTERYcharge 901 é um carregador inteligente de 1A e mantenedor de bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motocicletas e a maioria dos veículos menores. Ciclo de carregamento de 7 estágios com o toque de um botão para baterias de lítio com apenas um ciclo de 9 estágios de baterias de chumbo-ácido/AGM. Conecte e certifique-se de que o carregador de bateria esteja carregando e mantendo a bateria do seu veículo, pois ele se ajusta automaticamente ao modo de manutenção de longo prazo quando a bateria está cheia. Inclui um display digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de recursos de segurança, incluindo polaridade reversa e proteção contra curto-circuito. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto\*

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tamanho mínimo da bateria de carregamento	Tamanho máximo da bateria de carregamento	Taxa de manutenção (até)
BATTERY charge 901	Smart battery charger	n/a	25 Ah	1.0 A

Descrição do produto	Taxa de carga (até)	Dimensões e peso			
		Altura	Largura	Comprimento	Comprimento do cabo dos grampos
BATTERY charge 901	1.0 A	550 mm	400 mm	1100 mm	1.25 m + 0.3 m


Descrição do produto	Comprimento do cabo de alimentação	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	1.25 m	07-03-2024	4062172248563	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

## Ficha técnica da família de produto

---

### Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge

---

#### Informação de legislação

\*para condições precisas, consulte:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.