

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

O analisador de bateria OSRAM BATTERYtest PRO pode realizar um teste funcional completo da bateria e dos sistemas elétricos em veículos de 12V e 24V, como motocicletas, carros e caminhões. Ao verificar a bateria, o alternador, o motor de arranque e a ligação à terra, também fornece uma visão geral abrangente do estado do motor de arranque e do sistema de carregamento de um veículo. Os resultados podem ser impressos através da impressora térmica integrada ou transferidos para um computador através de um cartão SD.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	OBAG900
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Professional Battery Analyser

Dados Elétricos

Tamanho mínimo da bateria de carregamento	n/a
---	-----

Dimensões e peso



Comprimento	110.0 mm
Largura	90.0 mm
Altura	220.0 mm
Comprimento do cabo dos grampos	1.75 m

Informação adicional do produto

Recomendado para usar com	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Chumbo, AGM, EFB	N/A
Etapas: Lítio	N/A
Conexão da bateria	Crocodile Clamps

Categoria específica para o país

Referência do pedido	OBAG900
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Ficha técnica do produto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail




Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899624061	Graphical Battery Analyser		365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser		379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction BATTERYtest PRO

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

Ficha técnica do produto

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.