

BATTERYcharge PRO 60A



Desenvolvido por profissionais – Feito para profissionais

Ao selecionar diferentes tipos de bateria e níveis de carga, o usuário pode definir a carga específica necessária para os diferentes tipos de bateria. O BATTERYcharge PRO 60A pode fornecer correntes de carga variáveis até um máximo de 60A. Isso é possível para baterias de chumbo-ácido, bem como baterias de lítio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) e baterias start/stop. Taxas de carregamento variáveis de até 60A também podem fornecer carregamento lento ou rápido flexível para atender aos requisitos individuais de cada usuário. Além da função de carregamento da bateria, o BATTERYcharge PRO 60A possui uma função de partida auxiliar integrada. O carregador de bateria profissional da OSRAM com tela LCD integrada executa um ciclo de carga de 7 estágios para baterias de lítio e um ciclo de carga de 3 estágios para todas as outras baterias para restaurar e otimizar o desempenho da bateria e melhorar a retenção de carga. Equipado com uma alça para portabilidade conveniente na parte superior do dispositivo e rodas para fácil puxar ou empurrar, o carregador profissional da OSRAM é fácil de transportar pela oficina.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tamanho mínimo da bateria de carregamento	Tamanho máximo da bateria de carregamento	Taxa de manutenção (até)
Smart Charge Pro 60A	Professional Battery Charger	14 Ah	700 Ah	60 A

Descrição do produto	Taxa de carga (até)	Dimensões e peso			Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Altura	Largura	Comprimento	Date of Declaration
Smart Charge Pro 60A	60 A	8750 mm	3750 mm	3600 mm	07-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 60A	4052899629141	In work

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.