

LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Tochas destacáveis

Alta flexibilidade - pode ser colocado ao redor do pescoço, na cabeça, na mão ou em uma superfície magnética



Até 265 lm (alta) e 130 lm (baixa)

Duas funções de luz: Até 265 lm (alta) e até 130 lm (baixa)



Aprox. 1,5 horas de tempo de carregamento


Com um tempo de carregamento de apenas aprox. 1,5 horas, esta luz OSRAM está rapidamente pronta para uso novamente



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é versátil

Esta lanterna de pescoço recarregável com duas lanternas removíveis individualmente da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz de até 265lm (alta), 130lm (baixa) e um ângulo ajustável de 90 graus, oferece diferentes opções de configuração para uma variedade de tarefas. O LEDinspect Wearable Neck Light é particularmente impressionante com sua grande flexibilidade - pode ser usado ao redor do pescoço, na cabeça, na mão ou em uma superfície magnética. A bateria recarregável permite até 3 horas de operação em alta potência ou até 4,5 horas em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas cerca de 1,5 horas, esta lâmpada OSRAM também está rapidamente pronta para uso novamente. Um cabo de carregamento USB Micro B com duas conexões para as lâmpadas individuais para carregar a bateria de lítio está incluído. De acordo com a classe de proteção IP54, esta lâmpada tem proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra respingos de água e foi testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Com um peso de apenas 115g e o design flexível, o produto é fácil de armazenar e transportar e, portanto, é ideal como luz para trabalhos artesanais, atividades artesanais, reparos de automóveis e na vida cotidiana. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos**Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL413
Aplicação (específico por cat. e prod.)	LED inspection lights

Dados Elétricos

Tensão nominal	3.7 V
----------------	-------


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	265 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	1+1
---------------------------	-----

Dimensões e peso



Peso do produto	115.00 g
Comprimento	224.0 mm
Largura	39.0 mm
Altura	150 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Rechargeable
Número de pilhas incluídas	1
Bateria	High-quality lithium-ion battery 2x3.7V Li-Ion 500mAh

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
IK Class	IK07

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL413
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630987
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899630987	INSPECTION LAMP		178 mm x 45 mm x 163 mm	1.31 dm ³	197.00 g
4052899631007	INSPECTION LAMP		344 mm x 158 mm x 211 mm	11.47 dm ³	1429.00 g
4062172315012	INSPECTION LAMP		362 mm x 338 mm x 242 mm	29.61 dm ³	3448.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.