

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Tempo de inflação

Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 3,5 minutos  
1)2)



### Válvula de deflação

Para esvaziar muito ar



### Digital Auto Stop

Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



### Sem fio e recarregável

Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



### Inflador de pneu digital recarregável

O OSRAM TYREinflate 4000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para acampamentos e viagens. O inflador digital de pneus OTIR 4000 pode encher um pneu em apenas 3,5 minutos<sup>1)2)</sup>. A função de parada automática e a válvula de esvaziamento ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada fornecem melhor legibilidade das configurações de pressão e melhor iluminação da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. A configuração de memória significa que você pode armazenar pressões para até 4 veículos. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos<sup>1)</sup> para este produto. <sup>1)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) <sup>2)</sup> Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2,4 BAR <sup>3)</sup> As medições da pressão dos pneus e a inflação dos pneus até a pressão ideal devem ser sempre realizadas com os pneus frios

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Caixa de armazenamento	Parada Automática	Função Predefinida	Luz LED
TYRE inflate 4000	Sim	Sim	Sim	Sim



Descrição do produto	Válvula de deflação	Informações Gerais do Produto	Physical Attributes & Dimensions	
		Referência do pedido	Altura	Largura
TYRE inflate 4000	Sim	OTIR4000	150	95.0

Descrição do produto	Comprimento	Cores e materiais	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto
		Material	Nível de ruído (dB)	Extras
TYRE inflate 4000	61.0	Plastic	90	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case

Descrição do produto	Tipo de Exibição	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Fusível	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 4000	Digital	15	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 4000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

### Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

### Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR

3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios  
Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.