

LEDDriving HLM EASY T19



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia




Brilho superior

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição de LED para lâmpadas convencionais de farol alto e baixo T19

Redução do brilho graças a uma distribuição de luz ideal



Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

O OSRAM LEDDriving HLM EASY representa uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais da motocicleta com luz LED branca fria – com uma temperatura de cor de 6.000 K, eles proporcionam uma aparência elegante e moderna, além de brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para uma vasta gama de modelos de motos. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. "Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7335DWESY
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road T19
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight applications

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	6.0 W / 5.5 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5/5 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	600/500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	650 mm
Diâmetro	1840 mm
Peso do produto	2000 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P15d-25-1
----------------	-----------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7335DWESY
----------------------	-----------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345545 4062172399883
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172345545	LEDiving HLM EASY T19		135 mm x 95 mm x 27 mm	0.35 dm ³	31.00 g
4062172345552	LEDiving HLM EASY T19		140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	205.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM